



12 パイプカーゴ



15 ロールボックスパレット



18 運ぱん君シリーズ(アルミ製)



パイプカーゴ

荷役・輸送・保管仕分・陳列等に効果的な役割を果たします。

標準型タイプ



L字型に畳んだ状態で
ネスティング。
収納スペースは
組立て状態の1/4で
すみます。

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ライトグリーン

型式	外寸法(mm) 間口×奥行×全高	内寸法(mm) 間口×奥行×有効高
PCL-8060-14	800×600×1450	740×545×1220
PCL-8060-17	800×600×1700	740×545×1470
PCL-8560-17	850×600×1700	790×545×1470
PCL-8565-17	850×650×1700	790×595×1470
PCL-9580-17	950×800×1700	890×745×1470
PCL-1080-17	1000×800×1700	940×745×1470
PCL-1180-17	1100×800×1700	1040×745×1470
PCL-1110-17	1100×1000×1700	1040×945×1470
PCL-1111-17	1100×1100×1700	1040×1045×1470

観音扉タイプ(受注生産)



観音扉を付けた4面タイプの一体構造型です。
4面を囲う事により商品の紛失を防ぎ荷崩れを防止します。
標準タイプと同様にL字型に折りたたみ収納ができます。

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ライトグリーン

型式	外寸法(mm) 間口×奥行×全高	内寸法(mm) 間口×奥行×有効高
PC-KL-1	850×650×1700	790×590×1470
PC-KL-2	950×800×1700	890×740×1470
PC-KL-3	1000×800×1700	940×740×1470
PC-KL-4	1100×800×1700	1040×740×1470
PC-KL-5	1100×1000×1700	1040×940×1470

車輪配置と進行方向

コードNo.	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	Fタイプ
車輪方向	4方向	4方向	4方向	横押し	横押し	正面押し
固定車 □				□	□	□
自在車 ○	○	○	○	○	○	○
ストッパー付き自在車 ●	●	●	●	●	●	●

パイプカーゴは、特寸サイズも承りますので、ご相談下さい!!

パイプカーゴ

ダブルゲートタイプ (受注生産)



着脱式ダブルゲートを装着した4面型タイプです。
ゲートの上半分が外側に開きます。
下半分のゲートは固定された状態ですから
荷崩れしやすい商品の輸送や保管に便利です。
不要時はゲートを外してL字型に収納できます。

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ライトグリーン

型 式	外寸法 (mm)	
	間口×奥行×全高	内寸法 (mm) 間口×奥行×有効高
PC-DL-1	950×800×1700	890×740×1470
PC-DL-2	1000×800×1700	940×740×1470
PC-DL-3	1100×800×1700	1040×740×1470
PC-DL-4	1100×1000×1700	1040×940×1470

亜鉛メッキタイプ (受注生産)



錆に強く耐久性抜群!!
PCL型タイプに亜鉛ドブ漬け
メッキを施した耐蝕性抜群の
カーゴです。
冷凍・冷蔵倉庫内での使用
及び、生鮮・青果物等の
専用カーゴとして最適です。

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■仕上：亜鉛ドブ漬メッキ

型 式	外寸法 (mm)	
	間口×奥行×全高	内寸法 (mm) 間口×奥行×有効高
PC-GL-1	800×600×1700	740×545×1470
PC-GL-2	850×650×1700	790×595×1470
PC-GL-3	950×800×1700	890×745×1470
PC-GL-4	1000×800×1700	940×745×1470
PC-GL-5	1100×800×1700	1040×745×1470

パイプカーゴ

ステンレスタイプ(受注生産)



- 御見積り御注文の際は
キャスター
(ステンレス又は通常メッキ)
をご指定下さい。
- 特寸サイズもご相談
下さい。


素材に高級ステンレス(SUS304)を使用した錆に強く
耐久性抜群の最高級カーゴです。
水気が多い場所での使用や、食品・医療・薬品関係等
クリーンな環境に対応できます。

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■仕上：酸洗い

型 式	外寸法(mm)	
	間口×奥行×全高	内寸法(mm) 間口×奥行×有効高
SPL-1	800×600×1700	740×545×1470
SPL-2	950×800×1700	890×745×1470
SPL-3	1100×800×1700	1040×745×1470

オプション

- 黒板
- ホワイトボード
(印刷可)



(サイズ/300×250mm)


- カードポケット



- ゴムベルト
3×25×φ



- 中間棚(積載荷重約100kg)



〈スチール製〉



〈合板製〉

各種パイプカーゴ

用途に合わせてお選びください。 ※その他特注品も
ご相談ください。



■背抜きタイプ

前面・背面どちらからでも
商品の出し入れが自由にでき
ピッキング専用カーゴとして
使用できます。



■吊り下げゲート付タイプ

前面サイドバーにゲートを
吊り下げて固定し積載物の
落下を防ぎます。
商品の出し入れや不要時には
ゲートを側面・背面に
吊り下げておけます。



■U型タイプ

両袖折りたたみ式で
ネ스팅収納、最小の
保管スペースですみませす。
※受注生産品



■メッシュタイプ

側面はメッシュ仕様。
小物商品やバラ物の
輸送・保管に便利です。
※受注生産品



■保冷タイプ

要冷蔵食品・生鮮食品の品質保持が
でき簡易コールドボックスとして
商品管理が行えます。
前面はファスナーで開閉できます。
※保冷カバーはPCL型(標準タイプ)
に取付けられます。



■鉄板張りタイプ

鉄板で内面を囲いフラットにした
カーゴで袋物商品等の破れによる
荷こぼれを最小限にいとめます。
米用・粉物用等の専用台車として
使用できます。
※受注生産品


ロールボックスパレット

底板スチールタイプ

軽量化 高性能 高品質



キャスター仕様



■塗装色

本体はすべて「粉体塗装仕上(ページュ)」になっていますので、防錆効果に優れています。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用いただけます。また、お客様のご指定の色も製作可能です。(受注生産)

■底板スチールタイプ仕様

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ページュ

型式	外寸法 (mm) 間口×奥行×全高	内寸法 (mm) 間口×奥行×有効高	自重 (kg)
MRC-S1 廃番	600×600×1,700	740×545×1,457	45
MRC-S2	850×600×1,700	790×545×1,457	47
MRC-S3 廃番	850×650×1,700	790×595×1,457	48
MRC-S4	850×800×1,700	890×745×1,457	54
MRC-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,457	57
MRC-S1H 廃番	600×600×1,450	740×545×1,207	42
MRC-S1H 廃番	1,100×800×1,450	1,040×745×1,207	53

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのものです。

基本仕様



新型キャスター登場

自社開発による天然ゴム採用。
従来タイプに比べて、始動抵抗を大幅に削減し、静かで滑らかな走行を実現しました。
(取付ピッチ：80×80mm)
※ウレタン車輪、低温仕様については別途承ります。

抜群の強度と軽量化を実現。底板跳ね上げ作業の省力化。




保管時には簡単に折りたため、スペースを取りません。

注意 折りたたんだ状態での移動は転倒の恐れがあります。



簡単に出し入れ可能な両端回転式サイドバーを採用。
また、安全性に配慮し、サイドバーを本体と同色から黄色とし、目視で危険を回避出来ます。



シンプル構造の
スライドロック
方式を採用。



「ホーミング」を施して強度アップしたその耐久性能には定評があります。また、フレーム各コーナーは丸みをもたせ、安全性・機能性に配慮しています。

ロールボックスパレット

底板樹脂製メッシュタイプ

従来型に比べて

簡単操作!!

抜群の

軽量化
を実現!!

ワンタッチ方式
を採用!!


耐久性・防錆
を実現!!




■操作方法



底板を下に降ろし、底板ロック棒が左・右側パネル下のロックピン受けにセットします。また、解除は底板ロック棒を手前に引くだけで簡単に解除できます。



底板を解除し、背面側に跳ね上げ、底板左右フックが左右面側パネルと背面側パネルの間にできるようにセットします。



底板裏面にスチール製パイプを装着し、強度が大幅に向上。

■底板樹脂製メッシュタイプ仕様

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ベージュ（粉体塗装）

型 式	外寸法 (mm)		自重 (kg)
	間口×奥行×全高	間口×奥行×有効高	
MJR-1	800×600×1,700	740×545×1,448	43
MJR-2	850×600×1,700	790×545×1,448	45
MJR-3	850×650×1,700	790×595×1,448	46
MJR-4	950×800×1,700	890×745×1,448	51
MJR-5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	54

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。

観音扉タイプ (底板樹脂製メッシュタイプ)



底板が樹脂製なので組立や折り畳み作業が大幅に軽減。L字型に折りたため、未使用時も場所をとりません。



■観音扉タイプ仕様

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ベージュ（粉体塗装）

型 式	外寸法 (mm)		自重 (kg)
	間口×奥行×全高	間口×奥行×有効高	
MJK-S1 廃番	800×600×1,700	740×545×1,448	53
MJK-S2 廃番	850×650×1,700	790×595×1,448	56
MJK-S4	950×800×1,700	890×745×1,448	63
MJK-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	66

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。

ロールボックスパレット

パネルメッシュタイプ



小物混載の運搬には欠かせません

パネルメッシュタイプのロールボックスです。
メッシュ間隔は50×50 (mm) の大きさですから、
小荷物混載の運搬・保管には最適です。
オプションの中間棚と合わせてご使用いただけますと
さらに便利です。
L字型に折りたため、未使用時も場所をとりません。



※中間棚はオプションです。

■パネルメッシュタイプ仕様

■積載荷重：500kg ■車輪径：φ150mm ■標準色：ベージュ（粉体塗装）

型式	外寸法 (mm)		内寸法 (mm)		自重 (kg)
	間口×奥行×全高		間口×奥行×有効高		
MMB-S-虎番	800×800×1,700		740×545×1,457		49
MMB-S4	950×800×1,700		890×745×1,457		58
MMB-S-虎番	1,000×800×1,700		1,040×745×1,457		61

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。

オプション

■看板 (黒板・ホワイトボード)

リベット4点止め (右側取付け)
※看板のネーム・ナンバー印刷も承ります。



サイズ 310×200 (mm)

■ゴムベルト

ゴムベルトは金具付で、全タイプ・全種類に
対応可能です。



■ビニールポケット

ポケット部分が透明ですから、目で商品の
内容や数量がチェックできます。



サイズ (外寸) 305×125 (mm)
(内寸) 215×115 (mm)



■中間棚

軽量になり持ち運びが容易となりました。
さらにメッシュ構造 (50×100mm) の為、どの部分でも
手が入り、作業の省力化を実現しました。
また、小荷物運搬に最適な鉄板タイプもあります。

※表面処理

●メッシュ棚：ユニクロメッキ ●鉄板棚：粉体塗装 (積載荷重100kg)



■防塵カバー

防塵に適しております。
また、カバーが透明ですから、目で
商品の内容や数量がチェックできます。
前面は開閉ファスナー式です。



■保冷カバー

冷凍食品・生鮮食品など要冷蔵食品の
品質保持が出来ます。
前面は開閉ファスナー、下部はマジック
テープ式です。

運ぱん君シリーズ(アルミ製)

軽量でサビないというアルミの特性を生かした台車「運ぱん君」

運ぱん君は、軽量でサビないというアルミの特性を生かした台車です。流通・食品・薬品・リネン・イベント・病院(医療)など幅広い業界で支持されています。支柱材等も肉厚にすることで荷重値も鉄製とかわらない性能となっております。女性や高齢者の方が多い職場では負担が軽くな

た、サビや塗料の異物混入に気がついたりする必要がなくなりました。お店の中にそのまま台車を持ち込んでもイメージを損なうことがなくなった等のご意見を頂戴し、ご好評を頂いております。

(キャスターをステンレス製に変更する等ご要望に応じます。詳しくは各営業所へご一報下さい)

Kタイプ ロールボックスタイプ



トラック積載荷重、産業廃棄物、HACCP環境対策として是非ご一考下さい。

UK-1
UK-2



折りたたみ



UK-1 中間棚(UKP-1)設置例



UK-2 中間棚(UKP-2)1枚設置例



UK-2 中間棚(UKP-2)2枚設置例

品番	質量(kg)
UKP-1	3.1
UKP-2	2.2

※運ぱん君シリーズの中間棚はオプションです。

※ゴムベルト・看板はオプションです。

■Kタイプ仕様

品番	荷台外寸(mm)	荷台内寸(mm)	自重(kg)
UK-1	800×600×1700	730×565×1455	27
UK-2	1100×800×1700	1030×765×1455	33

●アルミ製のため自重がスチールと比べ約35%軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。

●サビの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。

※車輪はφ150ナイロンホイールウレタン車(平均荷重500kg) ※荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付

Aタイプ 三方連結手すり取付タイプ

トラック積載荷重、産業廃棄物、HACCP環境対策として是非ご一考下さい。

UA-1
UA-2



- 手すりは2点差し込み、2点開いて落とし込み方式を採用し、台車と手すりが簡単に2分割出来るため軽く、空車の積み降ろしが手作業で出来ます。
- 保管は手すりは折りたたみ式、台車は積み重ねが出来る構造としていますので、収納スペースを取りません。



廃番

差し込みは2点のため取りはずし簡単

手すり、台車は2分割

■Aタイプ仕様

※運ぱん君シリーズの中間棚はオプションです。

品番	荷台外寸(mm)	荷台内寸(mm)	重量(kg)	
			台車	手すり
UA-1	850×650×1570	770×610×1350	11.6	10.1
UA-2	1100×800×1570	1020×760×1350	13.9	12.1

※車輪はφ125ナイロンホイールウレタン車(均等荷重300kg)

※2点自在、2点自在ストッパー付

※荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付

AL アルミ合金製

折畳み式
運搬時や収納時に便利な折畳み構造です。

連結、分解、組立式
お客様の方で連結して頂くか、組み立てて頂く製品です。